

sam creative MOUNTING INSTRUCTIONS



Max. VESA
800x600

60kg(132lbs) max.
42" - 65" (107-165cm)



Max. VESA
600x400

45kg(99lbs) max.
32" - 55" (81-140cm)



Max. VESA
400x400

45kg(99lbs) max.
23" - 42" (58-107cm)

WARNING STATEMENTS

Warning

The wall structure must be capable of supporting at least a maximum weight of 60kg (132lbs) for 42"-65" televisions or 45kg (99lbs) for 32"-55" televisions or 45kg (99lbs) for 23"-42" televisions. If not, the wall must be reinforced. Proper installation procedure by a qualified service technician, as outlined in the installation instructions, must be adhered to. Failure to do so could result in serious personal injury.

Safety measures must be practiced at all times during the installation of this product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure to prevent personal injury.

Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood. The installation instructions must be read to prevent personal injury and property damage. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.

A secure structure must support the weight or load of the display. When mounting to a wall that contains wooden studs, dead center of the wooden stud must be confirmed prior to installation.


Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Failure to do so could result in damage to the display and/or damage to the mounting surface.

Do not install near heater, fireplace, direct sunlight, air conditioning or any other source of direct heat energy. Failure to do so may result in damage to the display and could increase the risk of fire.


At least two qualified people should perform the installation procedure. Injury and/or damage can result from dropping or mishandling the display.

Recommended mounting surfaces: wooden studs and solid-flat concrete. If the mount is to be installed on any surface other than wooden studs, use suitable hardware (which is commercially available).

TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED




PARTS INCLUDED



A	M6x12 (x4)	M6x20 (x4)
B	M5x12 (x4)	M5x20 (x4)
C	M6x12 (x4)	M6x20 (x4)
D	M8x16 (x4)	M8x20 (x4)
E	Φ18x0.5x1.5(x4)	(x4)
F	Φ20x0.5x1(x8)	M8x00 (x8)
G	Φ10x50 (x8)	

► INSTALLATION


1



2




a






b





3




4




OR




5



6



-10°/+5°
120°
±2°



43-520mm/1.7-20.5"

ENGLISH



When installing, do not exceed the maximum weight for mounted products as indicated on the warning statements in each manual of each bracket. This is indicated at the beginning of each manual in kg. and in lbs., in relation to screen sizes. When planning to do so, consult an expert for proper reinforcement of the wall, ceiling or desk and make sure installation is executed conform these specific norms by a qualified technician. Make sure installation of the bracket is executed by a qualified service technician as well. Failure to do so can result in property damage or serious injury.

Safety measures must be practiced at all times during the installation of your product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure.

Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood. Keep these instructions at an accessible location for quick or future reference.

A secure structure must support the weight or load of the display/bracket. When mounting to a wall or ceiling of wooden studs, dead center of the wooden studs must be confirmed prior to the installation.

Do not install on structures prone to vibration, movement, or movement by chance or impact. Failure to do so could result in damage to the display, bracket or surrounding properties.


Do not install near heaters, fireplaces, direct sunlight, air conditioning or any other source of (in-)direct heat energy. Failure to do so may result in damage to the display/bracket and could increase fire risk.

At least two qualified people should perform the installation procedure. Injury and/or damage can result from dropping or incorrect handling of the display.

Recommended mounting surfaces: wooden stud walls/ceilings or solid flat concrete. If the mount is to be installed on other walls/ceilings, make sure suitable additional hardware is used (which is commercially available).

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE
BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER MONTAGE VÖLLSTÄNDIG DURCH

FRANÇAIS



Lors de l'installation et comme indiqué en avertissement dans le manuel d'installation de chaque support, veuillez ne pas dépasser le poids maximal des produits à fixer sur le support. En fonction des tailles d'écran, celui-ci est indiqué en kg et lbs au début de chaque manuel. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous de la nature du mur, du plafond ou du bureau. Au besoin, consultez un expert pour un renforcement de celui-ci. Assurez-vous que l'installation soit exécutée conformément aux instructions. Une installation du support par un technicien qualifié préviendra de tout risque de blessures graves ou de dommages matériels.

Les mesures de sécurité doivent être respectées durant la totalité de l'installation. Nous vous recommandons d'utiliser des machines et des outils appropriés pendant toute la procédure d'installation afin de prévenir les blessures.

Avant l'installation de ce support, les instructions d'installation doivent être lues et comprises complètement. Ne pas se référer à cet avertissement peut vous exposer à un risque de blessure et de dommage matériel. Conservez ces instructions d'installation dans un endroit facilement accessible pour toute référence ultérieure.

Une structure sécurisée doit supporter le poids et la charge de l'écran. Pour un mur composé de bois, le montage doit se faire en plein milieu d'un montant en bois. A vérifier avant de débiter l'installation.


Ne pas installer ce produit sur une structure mobile, sujette aux vibrations et/ou pouvant être exposée à un choc. Ne pas se référer à cet avertissement pourrait entraîner des dommages à l'écran et/ou des dommages à la surface de montage.

Ne pas installer à proximité d'une cheminée, d'un chauffage, à une exposition directe aux rayons du soleil, à un système d'air conditionné ou à toute autre source d'énergie thermique. Ne pas se référer à cet avertissement pourrait entraîner des dommages à l'écran et augmenter le risque potentiel d'incendie.

Au moins deux personnes qualifiées doivent procéder à l'installation. Une chute ou une mauvaise manipulation peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages.

Surfaces de montage recommandées : support plein comme bois ou béton. Si le montage doit être effectué sur un autre type de surface, veuillez-vous assurer de l'utilisation d'un matériel approprié, disponible dans le commerce.

DEUTSCH



Das angegebene Höchstgewicht der zu befestigten Produkte darf nicht überschritten werden. In der Anleitung wird dies gleich am Anfang in kg und lbs angegeben. Sollten Sie das doch wollen, müssen Sie sich bezüglich der Wand-, Decken- oder Tischverankerung fachmännisch beraten lassen. Bitte übergeben Sie die Ausführung einem qualifizierten Personal, damit Sie versichert sind, dass die entsprechenden Anforderungen eingehalten werden. Nichtbeachtung kann zu schweren Sachschäden oder Verletzungen führen.

Die Sicherheitsmaßnahmen sollten während der ganzen Installation eingehalten werden. Verwenden Sie bitte nur geeignetes Werkzeug und Schutzausrüstung, um Verletzungen vorzubeugen.

Lesen Sie die Montageanleitung vor der Installation sorgfältig durch, diese sollte vollständig verstanden werden, um Verletzungen und Sachschäden vorzubeugen. Bewahren Sie die Montageanleitung für eventuelle Fragen an einem leicht zugänglichen Ort.

Bei der Montage an einer Wand mit z.B. einer Holzunterkonstruktion, muss vor der Installation eine tragfähige Struktur sichergestellt werden, die das Gewicht oder Last des Displays unterstützt.

Bitte nicht an einer beweglichen, instabilen oder für Erschütterung anfälligen Wand installieren, andernfalls kann es zu Schäden am Display und/oder anderen Sachschäden kommen.

Nicht in der Nähe von einer Heizung, Kamin, direkter Sonneneinstrahlung, Klimaanlage oder anderen Wärmebrunnen installieren. Anderenfalls kann es zu Schäden am Display oder zu Brandgefahr kommen.

Die Montage sollte von mindestens zwei qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden. Sturz oder Verletzungen können durch unsachgemäße Anwendung die Folge sein.

Empfohlene Montageflächen: Holzuntergrund oder Betonwand. Sollte die Halterung an einer anderen Oberfläche installiert werden, verwenden Sie dafür dann das dementsprechende Installationsmaterial (im Handel erhältlich).